

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
28 de Julio del 2026

Se detecta el virus del Nilo Occidental al este de Twin Falls

SUR CENTRAL DE IDAHO – Recientemente se detectó el virus del Nilo Occidental en mosquitos al este de Twin Falls. El Distrito de Control de Plagas del Condado de Twin Falls (TFCPAD) descubrió los mosquitos portadores del virus. El Distrito de Salud Pública del Sur Central (SCPHD) se une al TFCPAD para advertir a los residentes que tomen medidas de inmediato para evitar contraer la enfermedad.

“Encontrar el virus del Nilo Occidental en los mosquitos’ locales es un recordatorio importante de que la temporada de mosquitos está en pleno apogeo”, dijo Tanner Henke, supervisor de operaciones de control de plagas del condado de Twin Falls. “La buena noticia es que hay medidas sencillas que todos podemos tomar para prevenir la exposición. Vacíe el agua estancada alrededor de su casa, use repelente de insectos y evite las picaduras de mosquitos siempre que sea posible”.

Los funcionarios de salud pública recuerdan a los residentes que se protejan a sí mismos y a sus familias de las picaduras de mosquitos mediante:

- Utilizar repelente de insectos con un ingrediente activo registrado por la EPA, como el DEET, especialmente al amanecer y al anochecer, cuando los mosquitos portadores del virus están más activos.
- Usar ropa suelta con mangas largas y pantalones.
- Instalación de mosquiteras en todas las ventanas y puertas.
- Revise y drene cualquier acumulación de agua alrededor de su casa cada tres a seis días. Esto incluye canaletas de lluvia obstruidas, piscinas, bebederos para pájaros, neumáticos viejos y otras fuentes de agua exteriores.

“La mayoría de las personas infectadas con el virus del Nilo Occidental no enfermarán gravemente, pero algunas pueden desarrollar complicaciones severas”, dijo Jacob Ward, gerente del programa de epidemiología del SCPHD. “Tomar algunas medidas preventivas ahora puede ayudar a protegerlo a usted y a su familia durante el resto de la temporada de mosquitos”.

Los síntomas típicos del virus incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y dolor articular, vómitos, diarrea y sarpullido. Las personas mayores de 50 años con afecciones médicas graves corren mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave a causa del virus. Las infecciones más graves pueden afectar el sistema nervioso central. Hasta el momento, no se han reportado casos de virus del Nilo Occidental en humanos este verano en la región de ocho condados del SCPHD.

Puede encontrar más información sobre el control de mosquitos en el sitio web de TFCPAD:
tfcpad.org/mosquito

###