



South Central Public Health District

Prevent. Promote. Protect.

1020 Washington Street N • Twin Falls, ID 83301
(208) 737-5900

ZASTITA OD TULAREMIJE

ZAVISNO OD VASE STAROSNE DOBI, TEZINE I VEC-POSTOJECIH
ZDRAVSTVENIH STANJA, VASI ANTIBIOTICI SE MOGU
RAZLIKOVATI OD ONIH SA LISTE ISPOD.

Odrasli:

- Doxycycline: 100 mg pilule dva puta na dan za narednih 14 dana
Ili
- Ciprofloxacin: 500 mg pilule dva puta na dan za narednih 14 dana

Djeca:

- Doxycycline pilule dva puta na dan za narednih 14 dana (tacna doza zavisi od tezine djeteta)
Ili
- Ciprofloxacin pilule dva puta na dan za narednih 14 dana (tacna doza zavisi od tezine djeteta)

Zene trudnice:

- Doxycycline: 100 mg pilule dva puta na dan za narednih 14 dana
Ili
- Ciprofloxacin: 500 mg pilule dva puta na dan za narednih 14 dana

**LIJEK MORATE POTROSITI POTPUNO ZA
PREPISANI PERIOD VREMENA**

**AKO OSJETITE NEKI OD SIMPTOMA,
NAZOVITE VAS ZDRAVSTVENI URED ODMAH.**