

**COMUNICADO DE PRENSA: PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA**

Fecha: 10 de Diciembre de 2020

**PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA**

## **Las muertes relacionadas con COVID-19 se duplicaron con creces en Noviembre en comparación con Octubre**

Centro Sur de Idaho: las muertes relacionadas con COVID-19 informadas al Distrito de Salud Pública del Sur Central (SCPHD) se han más que duplicado en el último mes. En noviembre, 74 personas que luchaban contra el virus COVID-19 murieron, totalizando más muertes que los primeros siete meses de la pandemia combinados.

<b>Mes</b>	<b>Número de muertes relacionadas con COVID-19 reportadas</b>
Marzo	3
Abril	16
Mayo	14
Junio	5
Julio	9
Agosto	9
Septiembre	15
Octubre	31
Noviembre	74

“Es posible que vea estos números y suponga que las personas ya estaban gravemente enfermas, pero algunos de nuestros factores de mayor riesgo de síntomas graves de COVID-19 son condiciones que de otro modo no se considerarían una sentencia de muerte”, dijo Tanis Maxwell, gerente del programa de epidemiología. “Cuando considera que las condiciones comunes como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el asma, etc. son todas los factores de

riesgo, comienza a darse cuenta de cuántos habitantes de Idaho realmente corren peligro de sufrir efectos secundarios graves a causa de esta enfermedad”.

<b>Factor de alto riesgo (como lo define el CDC)*</b>	<b>Porcentaje de la población dentro de la región Central Cur de Idaho**</b>
Obesidad	31.2
65+ años	17
Fumar	15.2
Diagnóstico de cáncer	11.7
Diabetes	10.4
Asma	8.7

\*Vea el enlace a una lista completa de factores de riesgo a continuación.

\*\*Datos de enfermedades del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento de Idaho (BRFSS) más reciente. Datos de edad del censo de EE. UU. Enlaces a continuación.

Del total de 176 muertes relacionadas con COVID-19 en el centro sur de Idaho a fines de noviembre, 84 eran residentes de centros de atención a largo plazo.

”Esta es nuestra población más vulnerable en el estado. No solo suelen estar en sus últimos años, sino que viven en espacios cerrados entre sí y tienen interacciones frecuentes con el personal que entra y sale de las instalaciones todos los días”, dijo Brenda Gully, líder de respuesta rápida de COVID-19. ”Si el virus se propaga rápidamente en nuestra comunidad, llegará a estas instalaciones y el impacto suele ser mortal”.

Actualmente, 39 de 56 centros de atención a largo plazo en la región tienen un brote activo. Varios de estos no están controlados, lo que significa que tienen más de 5 casos entre su personal y residentes.

”Los últimos dos meses han visto un aumento tan grande en los casos que un aumento concomitante en las muertes es preocupante, pero no una sorpresa”, dijo Mehli Marcellus, investigadora de SCPHD. ”Ayúdenos a proteger a nuestras comunidades. Elija usar una máscara correctamente, distanciarse socialmente y evitar grandes reuniones. Estos pasos ayudan mucho a proteger a su comunidad, especialmente a los vulnerables entre nosotros que más necesitan nuestra ayuda”.

El Distrito de Salud Pública está ejecutando dos líneas directas informativas de COVID-19, una en inglés al (208) 737-1138 y otra en español al (208) 737-5965. Estas líneas directas están actualmente

funcionando de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., de lunes a viernes, y de 10 a. m. a 2 p. m. los sábados y domingos.

Salud y Bienestar de Idaho también tiene una línea directa para las personas que se sienten abrumadas, aisladas o angustiadas debido al COVID-19. Esa línea directa está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana en el 888-330-3010.

**Recursos:**

Comunicado de prensa de IDHW, COVID-19 es ahora la principal causa de muerte en Idaho:  
<https://healthandwelfare.idaho.gov/news/covid-19-now-leading-cause-death-idaho>

Por favor refiérase a <https://phd5.idaho.gov/coronavirus> para obtener los últimos números locales y orientación. Por favor refiérase a <https://coronavirus.idaho.gov/> para información estatal.

Estimaciones de población del censo de los Estados Unidos:  
<https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/PST045219>

Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento de Idaho (BRFSS):  
<https://publicdocuments.dhw.idaho.gov/WebLink/DocView.aspx?id=6068&dbid=0&repo=PUBLIC-DOCUMENTS&cr=1>

Factores de alto riesgo definidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html>